


MALADIES BACTERIENNES
 Centre nationale de référence des méningocoques

Bulletin d'information

Méningococcies

Distribution des cas par sérotype %


 Au cours du 1^{er} trimestre de l'année 2021:

- ◇ le centre de référence a confirmé 3 cas de méningite ou de septicémie à *N. meningitidis* : 2 en janvier, 0 en février et 1 en mars;
- ◇ le sérotype B a été retrouvé dans 66,7% des cas, le sérotype W en 33,3%.
- ◇ aucun décès a été enregistré;
- ◇ 33,3% des cas ont été observés en Flandre, 33,3% en Wallonie et 33,3% à Bruxelles;
- ◇ 1 souche a été isolé chez des personnes de sexe masculin et 2 chez des personnes de sexe féminin (ratio M/F = 0,5)
- ◇ les enfants de moins de 5 ans représentaient 33,3% des cas et les jeunes de 15 à 19 ans 0,0% des cas.

 En conclusion: le nombre de cas recensés au cours du 1^{er} trimestre de 2021 est inférieur à celui du 1^{er} trimestre de 2020 (n=28).

Distribution des cas par âge

Age	N	%	B	C	Y	W	décès
0-11m.	1	33,3	1	0	0	0	0
1-4a.	0	0	0	0	0	0	0
5-9a.	0	0	0	0	0	0	0
10-14a.	0	0	0	0	0	0	0
15-19a.	1	33,3	1	0	0	0	0
20-24a.	0	0	0	0	0	0	0
25-44a.	0	0	0	0	0	0	0
45-64a.	0	0	0	0	0	0	0
>65a.	1	33,3	0	0	0	1	0
Total	3	100	2	0	0	1	0

Distribution géographique des cas

Anvers	0,0%	Brabant wallon	0,0%
Brabant Flamand	0,0%	Hainaut	0,0%
Flandre occidentale	0,0%	Liège	0,0%
Flandre orientale	0,0%	Luxembourg	33,3%
Limbourg	33,3%	Namur	0,0%
Flandre	33,3%	Wallonie	33,3%

Méningococcémies en Belgique par trimestre : 2008-2021
