

MALADIES BACTERIENNES
 Centre nationale de référence des méningocoques

Bulletin d'information


Méningococcies

Au cours du 1^{er} trimestre de l'année 2022:

- ◇ le centre de référence a confirmé 6 cas de méningite ou de septicémie à *N. meningitidis* : 2 en janvier, 1 en février et 3 en mars;
- ◇ le sérotype B a été retrouvé dans 83,3% des cas, le sérotype Y en 16,7%.
- ◇ aucun décès a été enregistré;
- ◇ 33,3% des cas ont été observés en Flandre, 66,7% en Wallonie et 0,0% à Bruxelles;
- ◇ 3 souche a été isolé chez des personnes de sexe masculin et 3 chez des personnes de sexe féminin (ratio M/F = 1)
- ◇ les enfants de moins de 5 ans représentaient 16,7% des cas et les jeunes de 15 à 19 ans 50,0% des cas.

En conclusion: le nombre de cas recensés au cours du 1^{er} trimestre de 2022 reste inférieur à celui d'avant la pandémie Covid-19.

Distribution des cas par sérotype %



Distribution des cas par âge

Age	N	%	B	C	Y	W	décès
0-11m.	0	0	0	0	0	0	0
1-4a.	1	16,7	1	0	0	0	0
5-9a.	0	0	0	0	0	0	0
10-14a	0	0	0	0	0	0	0
15-19a.	3	50,0	2	0	1	0	0
20-24a.	2	33,3	2	0	0	0	0
25-44a.	0	0	0	0	0	0	0
45-64a.	0	0	0	0	0	0	0
>65a.	0	0	0	0	0	0	0
Total	6	100	5	0	1	0	0

Distribution géographique des cas

Anvers	0,0%	Brabant wallon	0,0%
Brabant Flamand	0,0%	Hainaut	0,0%
Flandre occidentale	16,7%	Liège	0,0%
Flandre orientale	16,7%	Luxembourg	50,0%
Limbourg	0,0%	Namur	16,7%
Flandre	33,3%	Wallonie	66,7%

Méningococcémies en Belgique par trimestre : 2009-2022

