

MALADIES BACTERIENNES
 Centre nationale de référence des méningocoques

Bulletin d'information

Méningococcies


Au cours du 1^{er} trimestre de l'année 2023:

- ◇ le centre de référence a confirmé 33 cas de méningite ou de septicémie à *N. meningitidis* : 12 en janvier, 9 en février et 12 en mars;
- ◇ le sérotype B a été retrouvé dans 36,4% des cas, le sérotype Y en 33,3% et le sérotype W dans 27,3% des cas. Dans un cas, le sérotype n'a pas pu être déterminé;
- ◇ deux décès ont été enregistré;
- ◇ 45,5% des cas ont été observés en Flandre, 48,5% en Wallonie et 6,0% à Bruxelles;
- ◇ 16 souche a été isolé chez des personnes de sexe masculin et 17 chez des personnes de sexe féminin (ratio M/F = 0,94)
- ◇ les enfants de moins de 5 ans représentaient 33,3% des cas et les jeunes de 15 à 19 ans 6,1% des cas.

En conclusion: Le nombre de cas observés au cours du premier trimestre 2023 est revenu aux niveaux antérieurs à la pandémie de Covid-19. Un nombre étonnamment élevé de cas des sérotypes Y et W a été détecté et la population adulte était nettement plus représentée.

Distribution géographique des cas

Anvers	6,1%	Brabant wallon	6,1%
Brabant Flamand	12,1%	Hainaut	21,2%
Flandre occidentale	12,1%	Liège	15,2%
Flandre orientale	12,1%	Luxembourg	3,0%
Limbourg	3,0%	Namur	3,0%
Flandre	45,5%	Wallonie	48,5%

Distribution des cas par sérotype %

Distribution des cas par âge

Age	N	%	B	C	Y	W	décès
0-11m.	4	12,1	4	0	0	0	0
1-4a.	7	21,2	4	0	0	3	0
5-9a.	1	3,0	1	0	0	0	0
10-14a	0	0,0	0	0	0	0	0
15-19a.	2	6,1	2	0	0	0	0
20-24a.	2	6,1	0	0	1	1	1(W)
25-44a.	2	6,1	0	0	1	1	0
45-64a.	5	15,2	1	0	4	0	1(B)
>65a.	9	27,3	0	0	5	3	0
UNK	1	3,0	0	0	0	1	0
Total	33	100	12	0	11	9	2

Méningococcémies en Belgique par trimestre (2010-2023)
