

Evaluation de la situation épidémiologique COVID-19

RAG 29/03/2023

Conclusions et recommandations

- Le niveau de gestion est maintenu à 2 au niveau national, avec une poursuite de la diminution de la circulation virale et des indicateurs hospitaliers. Le PR pour les personnes symptomatiques est au niveau de gestion 3 ; l'incidence pour les nouvelles hospitalisations et le nombre de consultations de médecins généralistes pour symptômes grippaux (ILI) sont au niveau de gestion 2 ; l'occupation des lits aux soins intensifs et le nombre de consultations de médecins généralistes pour COVID-19 restent au niveau de gestion 1.
- Les niveau de gestion au niveau provincial restent inchangés cette semaine.
- La surveillance des eaux usées montre des concentrations virales toujours élevées mais désormais en diminution.
- La surveillance dans les maisons de repos et de soins (MRS) montre encore légère diminution de tous les indicateurs.
- Au niveau européen, à la fin de la semaine 11, tous les indicateurs sont restés stables ou ont diminué sur base des données poolées de l'ensemble des pays. Cependant, une augmentation du nombre de cas chez les personnes âgées de 65 ans et plus ainsi que du nombre d'hospitalisations avait été signalée par respectivement 9 et 8 pays.

Indicateurs liés à la circulation du virus

Indicateurs	19-25/03/23 (sem 12)	12-18/03/23 (sem 11)	Evolution (%)	Commentaires	Informations supplémentaires
Nombre de nouvelles infections	1 374	1 650	↓ (- 17%)	<ul style="list-style-type: none"> - Wallonie: stabilisation pour les >65 ans, très légère augmentation pour les autres groupes d'âge - Flandre : diminution pour tous les groupes d'âge, moins prononcée pour les 0-9 ans - Bruxelles : stabilisation pour tous les groupes d'âge, sauf très légère augmentation chez les 20-39 ans 	
Nombre de tests	5 485	6 002	↓	Diminution pour tous les groupes d'âge. Stabilisation tests pour suspicion de COVID-19	
Nombre d'autotests vendus en pharmacie¹	48 625	49 937	↓	Données non disponibles pour la semaine 12	Source : APB & OPHACO
Taux de positivité global	27,8%	29,4 %	↓	Stabilisation : 40-64 ans, 20-39 ans, 10-19 ans Diminution : 65+, 0-9 ans	
Taux de positivité symptomatiques	35,0%	37,1 %	↓	Diminution en Flandre, stable en Wallonie et à Bruxelles.	
Surveillance des eaux usées²				Circulation virale toujours élevée mais en diminution :	
<ul style="list-style-type: none"> • Tendance à la hausse 	1 station +	23 stations +	↓	<ul style="list-style-type: none"> - Flandre : indicateur « haute circulation » positif. - Bruxelles : aucun indicateur positif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Indicateur "Haute circulation" : zones où les concentrations virales mesurées sont élevées (> 50% de la valeur maximale enregistrée lors de la 9ème vague).
<ul style="list-style-type: none"> • Augmentation rapide 	1 station +	6 stations +	↓	<ul style="list-style-type: none"> - Wallonie : indicateur « haute circulation » positif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Indicateur "Augmentation rapide" : zones dans lesquelles la circulation a augmenté rapidement lors de la semaine précédente (augmentation de plus de 70 % au cours des 7 derniers jours).
<ul style="list-style-type: none"> • Haute circulation 	20 stations +	23 stations +	↓	Données disponibles pour 41 stations sur 42.	<ul style="list-style-type: none"> - Indicateur "Tendance à la hausse" : zones dans lesquelles les concentrations de virus ont augmenté pendant plus de 6 jours au cours des 14 derniers jours. <p>Plus d'informations sur la méthodologie et l'analyse des résultats sont disponibles dans un Rapport hebdomadaire.</p>

¹ Données de la semaine 11 (12-18/03) comparée à la semaine 10 (05-11/03)

² Données du 22 mars (semaine 12) comparées aux données du 15 mars (semaine 11)

Indicateurs liés à la pression exercée sur le système de soins de santé

Indicateurs	20-26/03/23 (sem 12)	13-19/03/23 (sem 11)	Evolution (%)	Commentaires	Informations supplémentaires
Nombre de contacts chez les médecins généralistes pour suspicion de COVID-19	11	10	↑	<ul style="list-style-type: none"> - Wallonie : Augmentation - Flandre : Stabilisation - Bruxelles : Forte augmentation 	Source: Baromètre des médecins généralistes
Nombre de consultations pour symptômes grippaux (ILI)	265	262	=		Source : réseau des médecins vigies
Charge de travail médecins généralistes perçue (très) élevée	25 %	30 %	↓		Source : réseau des médecins vigies
Nombre de nouvelles hospitalisations Covid-19³	129	162	↓ -20 %		De plus amples informations sur la surveillance des hôpitaux sont disponibles dans un rapport mensuel
Rt hospitalisations²	0,865	0,897	↓		
Modèles de prédiction à court terme	Tendance à la baisse	Tendance à la baisse		Seul le modèle INLA était disponible cette semaine	Modèle GAM UHasselt Modèle INLA Sciensano
Nombre de lits d'hôpitaux occupés²	2 030	2 354	↓ -14%		
Nombre de lits USI occupés²	104	132	↓ -21%		
Incidence hospitalisations pour SARI	0,6/100 000	3,5/100 000	↓	<p>Les résultats de la semaine 12 sont encore incomplets.</p> <p>RSV : 0/100 000</p> <p>SARS-CoV-2: 0/100 000</p> <p>Influenza: 0/100 000</p>	<p>Source : réseaux hôpitaux vigies</p> <p>De plus amples informations sont disponibles dans le bulletin hebdomadaire sur les infections respiratoires aigües.</p>

³ Données de la semaine 12 (21/03-27/03) comparées aux données de la semaine 11 (14/03-20/03)

Autres indicateurs

Indicateurs	20-26/03/23 (sem 12)	13-19/03/23 (sem 11)	Evolution (%)	Commentaires	Informations supplémentaires
MR/MRS : - Nombre de cas parmi les résidents - Nombre de cas parmi le personnel - Nombre de nouvelles hospitalisations parmi les résidents - Nombre de clusters	6,5/1 000 4,1/1 000 0,3/1 000 52 ⁴	9,6/1 000 5,3/1 000 0,3/1 000 65	↓ ↓ = ↓	Poursuite d'une légère diminution pour tous les indicateurs. Participation : Flandre : 53 % ; Wallonie : 69 % ; Bruxelles : 13 % ; Communauté germanophone : 11 %)	Voir le dashboard pour plus de détails.
Nombre de décès - Proportion résidents MRS	85 10,5 %	77 28,9 %	↑		
Surveillance moléculaire : - Nombre total d'échantillons séquencés⁵ : <ul style="list-style-type: none"> • BQ.1 • XBB(.1) • XBB.1.5 • XBB.1.9 • CH.1.1 • EG.1 • Autres 	/	/		Les données n'étaient pas disponibles pour la semaine 10.	De plus amples informations sont également disponibles sur le site web du CNR .

⁴ Données non consolidées

⁵ Données de la semaine 10 (13-19/03/2023) comparée à la semaine 9 (06-12/03/2023)

Situation européenne :

Selon l'ECDC, au cours de la semaine 11, tous les indicateurs sont encore restés stables ou ont diminué en Europe sur base des données poolées de l'ensemble des pays, à l'exception des hospitalisations. En effet, une augmentation des indicateurs relatifs aux hospitalisations et aux hospitalisations en unités de soins intensif a été observée dans 8 pays (Belgique, Chypre, Estonie, France, Irlande, Lettonie, Luxembourg et Slovénie) mais cette augmentation reste faible par rapport à la période pandémique. Le nombre de pays signalant des tendances à la hausse est resté faible, ce qui suggère une stabilisation de la situation épidémiologique par rapport à la semaine précédente. Une augmentation du nombre de cas chez les personnes âgées de 65 ans et plus continue d'être signalée par 9 des 26 pays rapportant des données. De plus, une augmentation de la mortalité liée au COVID-19 pour les groupes d'âge 65-79 ans et/ou 80 ans et plus, a été signalées par 6 es 23 pays rapportant des données par âge⁶.

Les personnes suivantes ont participé à cet avis :

Stevens Callens (UZ Gent), Isabelle Dagneaux (CCMG), Géraldine De Muylder (Sciensano), Naima Hammami (Zorg en Gezondheid), Niel Hens (UHasselt), Vicky Jaspers (KCE), Quentin Mary (SSMG), Pierrette Melin (CHU Liège), Geert Molenberghs (UHasselt-KULeuven), Jorgen Stassijns (Sciensano), Giulietta Stefani (Sciensano).

⁶ [Communicable-disease-threats-report-19-25-March-Week-12 \(europa.eu\)](https://ecdc.europa.eu/en/communicable-disease-threats-report-19-25-March-Week-12)

Indicateurs par province

Période 19–25/03/2023	Nombre de tests pour 100 000	PR symptomatiques	Hospitalisations incidence sur 7j pour 100 000 ⁷	Occupation USI	Temps doublement/division	Niveau de gestion
Belgique	333	35,0%	8,0	5%	-22	2
Anvers	290	30,2%	5,4	5%	-18	2
Brabant wallon	282	40,2%	2,2	9%	-13	1
Hainaut	368	33,0%	5,7	7%	-24	1
Liège	259	40,5%	8,3	3%	-13	2
Limbourg	281	28,4%	8,6	3%	-11	3
Luxembourg	366	34,0%	4,5	2%	-7	1
Namur	328	39,8%	11,7	1%	10	2
Flandre orientale	400	37,3%	9,3	6%	-30	2
Brabant flamand	319	39,3%	5,9	7%	-12	2
Flandre occidentale	528	36,5%	16,4	6%	-18	3
Région Bruxelles- Capitale	216	35,3%	7,2	5%	24	2
Communauté germanophone	177	NA	1,3	NA	NA	1

⁷ Données de la semaine 12 (du 20 au 26 mars 2023).