


MALADIES BACTERIENNES

Centre nationale de référence des méningocoques

Bulletin d'information

Méningococcies

Distribution des cas par sérotype %

 Au cours du 2^e trimestre de l'année 2021:

- ◇ le centre de référence a confirmé 6 cas de méningite ou de septicémie à *N. meningitidis* : 2 en avril, 2 en mai et 2 en juin;
- ◇ le sérotype B est retrouvé dans 66,7% des cas, les sérotypes C et W chacun dans 16,7% des cas.
- ◇ un décès a été enregistré;
- ◇ 16,7% des cas ont été observés en Flandre, 50,0% en Wallonie et 33,3% à Bruxelles;
- ◇ 4 souche a été isolé chez des personnes de sexe masculin et 2 chez des personnes de sexe féminin (ratio M/F = 2)
- ◇ les enfants de moins de 5 ans représentaient 66,7% des cas et les jeunes de 15 à 19 ans 0,0% des cas.

En conclusion: le nombre de cas recensés au cours du 2^{ième} trimestre de 2021 est inférieur à celui du 2^{ième} trimestre de 2020 (n=14).

Distribution des cas par âge

Age	N	%	B	C	Y	W	décès
0-11m.	1	16,7	0	1	0	0	0
1-4a.	3	50,0	2	0	0	1	1
5-9a.	0	0	0	0	0	0	0
10-14a.	0	0	0	0	0	0	0
15-19a.	0	0	0	0	0	0	0
20-24a.	0	0	0	0	0	0	0
25-44a.	0	0	0	0	0	0	0
45-64a.	1	16,7	1	0	0	0	0
>65a.	1	16,7	1	0	0	0	0
Total	6	100	4	1	0	1	1

Distribution géographique des cas

Anvers	16,7%	Brabant wallon	16,7%
Brabant Flamand	0,0%	Hainaut	33,3%
Flandre occidentale	0,0%	Liège	0,0%
Flandre orientale	0,0%	Luxembourg	0,0%
Limbourg	0,0%	Namur	0,0%
Flandre	16,7%	Wallonie	50,0%

Méningococcies en Belgique par trimestre : 2008-2021
