


MALADIES BACTERIENNES
 Centre nationale de référence des méningocoques

Bulletin d'information

Méningococcies

Distribution des cas par séro groupe %


 Au cours du 2^e trimestre de l'année 2023:

- ◇ le centre de référence a confirmé 19 cas de méningite ou de septicémie à *N. meningitidis* : 7 en avril, 8 en mai et 4 en juin;
- ◇ le séro groupe B est retrouvé dans 42,1% des cas, le séro groupe Y dans 31,6% des cas et le séro groupe W dans 26,3% des cas.
- ◇ aucun décès ont été enregistré;
- ◇ 42,1% des cas ont été observés en Flandre, 42,1% en Wallonie et 15,8% à Bruxelles;
- ◇ 6 souche a été isolé chez des personnes de sexe masculin et 13 chez des personnes de sexe féminin (ratio M/F = 0,46)
- ◇ les enfants de moins de 5 ans représentaient 21,1% des cas et les jeunes de 15 à 19 ans 0,0% des cas.

En conclusion: le nombre de cas observés au cours du le deuxième trimestre de 2023 a augmenté par rapport à 2022 (n=12) et a de nouveau atteint les niveaux de la période pré-Covid.

Distribution géographique des cas

Anvers	21,1%	Brabant wallon	0,0%
Brabant Flamand	5,3%	Hainaut	26,3%
Flandre occidentale	0,0%	Liège	5,3%
Flandre orientale	15,8%	Luxembourg	5,3%
Limbourg	0,0%	Namur	5,3%
Flandre	42,1%	Wallonie	42,1%

Distribution des cas par âge

Age	N	%	B	C	Y	W	décès
0-11m.	2	10,5	2				
1-4a.	2	10,5	1			1	
5-9a.	1	5,3	1				
10-14a	0	0,0					
15-19a.	0	0,0					
20-24a.	0	0,0					
25-44a.	7	36,8	3		1	3	
45-64a.	1	5,3			1		
>65a.	6	31,6	1		4	1	
Total	19	100	8	0	6	5	0

Méningococcémies en Belgique par trimestre (2010-2023)

 ■ MenB ■ MenC ■ MenY
 ■ MenW ■ Autres
