



MALADIES BACTERIENNES

Centre nationale de référence des méningocoques

Bulletin d'information Méningococcies

Distribution des cas par sérogroupe %


Au cours du 3ème trimestre de l'année 2021:

- le centre de référence a confirmé 4 cas de méningite ou de septicémie à N. meningitidis : 1 en juillet, 2 en aout et 1 en septembre;
- ♦ le sérogroupe B a été retrouvé dans 50,0% des cas et le sérogroupe W dans 50,0% des cas;
- aucun décès a été enregistrés;
- 25,0% des cas ont été observés en Flandre, 75,0% en Wallonie et 0,0% à Bruxelles;
- 3 souches ont été isolées chez des personnes de sexe masculin et 1 chez des personnes de sexe féminin (ratio M/F = 3)
- les enfants de moins de 5 ans représentaient 50,0% des cas et les jeunes de 15 à 19 ans représentaient 25,0% des cas.

En conclusion: le nombre de cas recensés au cours du 3ème trimestre de 2021 reste moins que la moyenne des dernières années.

Distribution géographique des cas

| Anvers | 0,0% | Brabant wallon | 0,0% |
|---------------------|-------|----------------|-------|
| Brabant Flamand | 0,0% | Hainaut | 50,0% |
| Flandre occidentale | 25,0% | Liège | 25,0% |
| Flandre orientale | 0,0% | Luxembourg | 0,0% |
| Limbourg | 0,0% | Namur | 0,0% |
| Flandre | 25,0% | Wallonie | 75,0% |





| Distribution des cas par âge | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------|---|---|---|---|-------|--|--|--|--|
| Age | N | % | В | С | Υ | W | décès | | | | |
| 0-11m. | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1-4a. | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | |
| 5-9a. | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10-14a | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15-19a. | 1 | 25,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 20-24a. | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 25-44a. | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 45-64a. | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| >65a. | 1 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | |
| Total | 4 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

