


MALADIES BACTERIENNES

Centre nationale de référence des méningocoques

Bulletin d'information

Méningococcies

Distribution des cas par sérotype %

 Au cours du 3^{ème} trimestre de l'année 2023:

- ◇ le centre de référence a confirmé 11 cas de méningite ou de septicémie à *N. meningitidis* : 4 en juillet, 4 en août et 3 en septembre;
- ◇ le sérotype B a été retrouvé dans 63,6% des cas, sérotype W dans 27,3% des cas et sérotype C dans 9,1% des cas;
- ◇ aucun décès a été enregistré;
- ◇ 36,4% des cas ont été observés en Flandre, 54,5% en Wallonie et 9,1% à Bruxelles;
- ◇ 4 souches ont été isolées chez des personnes de sexe féminin et 7 chez des personnes de sexe masculin (Ratio M/F = 1,75);
- ◇ les enfants de moins de 5 ans représentaient 9,1% des cas et les jeunes de 15 à 19 ans représentaient 18,2% des cas.

 En conclusion: le nombre de cas recensés au cours du 3^{ème} trimestre de 2023 a de nouveau atteint les niveaux de la période pré-Covid.

Distribution des cas par âge

| Age | N | % | B | C | Y | W | décès |
|--------------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0-11m. | 1 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1-4a. | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9a. | 1 | 9,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14a. | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-19a. | 3 | 27,3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20-24a. | 2 | 18,2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25-44a. | 1 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45-64a. | 2 | 18,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >65a. | 1 | 9,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 100 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |

Distribution géographique des cas

| | | | |
|---------------------|-------|----------------|-------|
| Anvers | 18,2% | Brabant wallon | 9,1% |
| Brabant Flamand | 9,1% | Hainaut | 18,2% |
| Flandre occidentale | 9,1% | Liège | 18,2% |
| Flandre orientale | 0,0% | Luxembourg | 9,1% |
| Limbourg | 0,0% | Namur | 0,0% |
| Flandre | 36,4% | Wallonie | 54,5% |

Méningococcémies en Belgique par trimestre (2010-2023)
