

MALADIES BACTERIENNES
 Centre nationale de référence des méningocoques


Bulletin d'information

Méningococcies

Au cours de l'année 2019:

- ◇ le centre de référence a confirmé 107 cas de méningite ou de septicémie à *N. meningitidis* (taux d'incidence annuel = 0,94/100.000);
- ◇ le sérotype B a été retrouvé dans 49,5% des cas, sérotype W dans 26,2%, sérotype Y dans 15,9% et le sérotype C dans 7,5% des cas;
- ◇ 14 décès (4 B, 4 W, 3 C et 3 Y) ont été enregistrés (CFR = 13,1%);
- ◇ 45,8% des cas ont été observés en Flandre, 43,0% en Wallonie et 11,2% à Bruxelles;
- ◇ 41 souches ont été isolées chez des personnes de sexe masculin et 65 chez des personnes de sexe féminin (ratio M/F = 0,63);
- ◇ les enfants de moins de 5 ans représentaient 31,0% des cas et les jeunes de 15 à 19 ans, 9,3% des cas.

En conclusion: le nombre de cas recensés en 2019 était comparable avec celui de 2018 (n = 116). Le taux des décès était exceptionnellement élevé. Le nombre des cas sérotype W a encore augmenté.

Distribution des cas par sérotype %

Distribution des cas par âge

Age	N	%	B	C	Y	W	décès
0-11m.	18	16.8	9		2	7	1
1-4a.	15	14.0	11		1	3	3
5-9a.	6	5.6	4		1	1	1
10-14a	3	2.8	3				
15-19a.	10	9.3	6	1	1	2	
20-24a.	5	4.7	5				1
25-44a.	9	8.4	4	2	2	1	1
45-64a.	16	15.0	5	1	5	4	3
>65a.	25	23.4	6	4	5	10	4
Totale	107	100	53	8	17	28	14

Distribution géographique des cas

Anvers	15,0%	Brabant wallon	4,7%
Brabant Flamand	9,3%	Hainaut	15,0%
Flandre occidentale	8,4%	Liège	16,8%
Flandre orientale	10,3%	Luxembourg	0,9%
Limbourg	2,8%	Namur	5,6%
Flandre	45,8%	Wallonie	43,0%

Méningococcémies en Belgique par trimestre : 2006-2019
