

MALADIES BACTERIENNES

Centre nationale de référence des méningocoques

Bulletin d'information


Méningococcies

Au cours de l'année 2022:

- ◇ le centre de référence a confirmé 43 cas de méningite ou de septicémie à *N. meningitidis* (taux d'incidence annuel = 0.37/100.000);
- ◇ le sérotype B a été retrouvé dans 65.1% des cas, sérotype Y dans 25.6%, sérotype W dans 7.0% et le sérotype C dans 2.3% des cas;
- ◇ 4 décès (3B, 1Y) ont été enregistrés (CFR = 9.3%);
- ◇ 46.5% des cas ont été observés en Flandre, 46.5% en Wallonie et 7.0% à Bruxelles;
- ◇ 14 souches ont été isolées chez des personnes de sexe masculin et 29 chez des personnes de sexe féminin (ratio M/F = .48);
- ◇ les enfants de moins de 5 ans représentaient 16.3% des cas et les jeunes de 15 à 19 ans 14.0% des cas.

En conclusion: le nombre de cas observés en 2022 est à nouveau légèrement supérieur à celui de 2021 (n =24) mais reste nettement inférieur à celui d'avant la pandémie de Covid-19. La répartition par groupe d'âge est également atypique, les cas étant plus nombreux dans la population plus âgée.

Distribution des cas par sérotype %



Distribution des cas par âge

Age	N	%	B	C	Y	W	décès
0-11m.	3	7.0	2		1		1(B)
1-4a.	4	7.0	3			1	1(B)
5-9a.	2	4.7	2				
10-14a	2	4.7	2				
15-19a.	6	14.0	5		1		
20-24a.	4	9.3	3			1	
25-44a.	5	11.6	4		1		
45-64a.	3	7.0	2	1			1(B)
>65a.	14	32.6	5		8	1	1(Y)
Totale	43	100	28	1	11	3	4

Distribution géographique des cas

Anvers	16,3%	Brabant wallon	2,3%
Brabant Flamand	7,0%	Hainaut	20,9%
Flandre occidentale	9,3%	Liège	7,0%
Flandre orientale	9,3%	Luxembourg	4,7%
Limbourg	4,7%	Namur	11,6%
Flandre	46,5%	Wallonie	46,5%

Méningococcémies en Belgique par trimestre : 2009-2022

