

MALADIES BACTERIENNES

Centre nationale de référence des méningocoques


Bulletin d'information

Méningococcies

Au cours de l'année 2023:

- ◇ le centre de référence a confirmé 84 cas de méningite ou de septicémie à *N. meningitidis* (taux d'incidence annuel = 0.72/100.000);
- ◇ le sérogroupe B a été retrouvé dans 44.0% des cas, sérogroupe Y dans 28.6%, sérogroupe W dans 22.6% et le sérogroupe C dans 1.2% des cas;
- ◇ 3 décès (2B, 1W) ont été enregistrés (CFR = 3.6%);
- ◇ 42.9% des cas ont été observés en Flandre, 44.0% en Wallonie et 13.1% à Bruxelles;
- ◇ 39 souches ont été isolées chez des personnes de sexe masculin et 45 chez des personnes de sexe féminin (ratio M/F = .87);
- ◇ les enfants de moins de 5 ans représentaient 22.6% des cas et les jeunes de 15 à 19 ans 8.3% des cas.

En conclusion: le nombre de cas observés en 2023 est à nouveau supérieur à celui de 2022 (n =43) mais reste inférieur à celui d'avant la pandémie de Covid-19. La répartition par groupe d'âge est également atypique, les cas étant plus nombreux dans la population plus âgée.

Distribution des cas par sérogroupe %

Distribution des cas par âge

Age	N	%	B	C	Y	W	décès
0-11m.	10	11,9	7		1	1	
1-4a.	9	10,7	5			4	
5-9a.	4	4,8	4				
10-14a	1	1,2			1		
15-19a.	7	8,3	6			1	1(B)
20-24a.	4	4,8		1	1	1	1(W)
25-44a.	13	15,5	4		3	5	
45-64a.	13	15,5	6		7	6	1(B)
>65a.	22	26,2	4		11	6	
Totale	84	100	36	1	24	19	3

Distribution géographique des cas

Anvers	11,9%	Brabant wallon	4,8%
Brabant Flamand	7,1%	Hainaut	22,6%
Flandre occidentale	8,3%	Liège	9,5%
Flandre orientale	13,1%	Luxembourg	3,6%
Limbourg	2,4%	Namur	2,4%
Flandre	42,9%	Wallonie	44,0%

Méningococcémies en Belgique par trimestre (2010-2023)
