

Twee vormen van seksueel risicogedrag onderzocht

1. Vroegtijdige seksuele betrekkingen

= een eerste seksueel contact voor de leeftijd van 15 jaar.

→ **5,7%** van de bevolking tussen 15 en 64 jaar oud.



2. Onbeschermde seks bij personen met gedrag dat hun risico op soi's vergroot

→ **10,1%** van de 15- tot 64-jarigen heeft in het afgelopen jaar **meerdere vaste of minstens één occasionele sekspartner gehad**.


→ slechts **41,6%** van deze groep gebruikte een **condoom** bij het laatste seksuele contact.

Eén op drie liet zich ooit testen op soi's

Soi's = seksueel overdraagbare infecties

→ **32,6%** van de seksueel actieve personen tussen 15 en 64 jaar **liet zich hier ooit op testen**.

Binnen deze groep, zijn de **percentages van screening in de afgelopen 12 maanden voor de 4 onderzochte soi's relatief vergelijkbaar**.



Aanbevelingen

In een context van toenemende soi's in België zijn de belangrijkste maatregelen:



- Sensibilisering voor juist **condoomgebruik**.
- Bewustmaking van **vroegtijdige screening**.
- **Bijzondere aandacht voor 15- tot 24-jarigen**.

Kennis over hiv/aids

De **algemene kennis over hiv/aids is relatief hoog** voor wat de basisbegrippen betreft.

Maar slechts **48% weet dat iemand met hiv die een effectieve behandeling volgt, het virus niet kan overdragen tijdens seksuele betrekkingen**.



Betere informatie over hiv/aids kan helpen om **stigmatisering te verminderen** en tegelijkertijd **screening en medische opvolging aan te moedigen**.