

Evaluation de la situation épidémiologique COVID-19

RAG 09/08/2023

Conclusions et recommandations

- **En Belgique, le niveau de gestion est maintenu à 1**, avec une légère augmentation de la circulation du SARS-CoV-2, tout en restant à un faible niveau. Le nombre de consultations de médecins généralistes pour COVID-19 et le nombre de consultations de médecins généralistes pour symptômes grippaux (ILI) sont au niveau de gestion 1 ; le PR pour les personnes symptomatiques est au niveau de gestion 2 .
- La surveillance des eaux usées montre également que les concentrations virales augmentent mais restent faibles.

Indicateurs liés à la circulation du virus

Indicateurs	30/07- 05/08/23 (sem 31)	23- 29/07/23 (sem 30)	Evolution (%)	Commentaires	Informations supplémentaires
Nombre de nouvelles infections rapportées	76	47	↑ (+ 60 %)	<ul style="list-style-type: none"> Augmentation pour tous les groupes d'âge, dans les trois régions (chiffres faibles). Pour les 10-19 ans, partout : stabilisation/légère diminution Pour les 0-9 et 40-64 ans à Bruxelles : stabilisation/légère diminution. 	
Nombre de tests	567	563	=	Stabilisation dans tous les groupes d'âge	
Nombre d'autotests vendus en pharmacie	NA	NA		Non disponibles cette semaine	Source : APB & OPHACO
Taux de positivité global	13,7%	9,2%	↑	Augmentation pour les groupes d'âge > 20 ans.	
Taux de positivité symptomatiques	17,9%	13,4%	↑		
Surveillance des eaux usées¹ <ul style="list-style-type: none"> Tendance à la hausse Augmentation rapide Haute circulation 	28 stations + 0 stations + 3 stations +	12 stations + 5 stations + 0 stations +	↑ ↓ ↑	<p>La circulation virale reste faible mais est en légère augmentation. Le nombre de stations positives pour l'indicateur « tendance à la hausse » a augmenté. Il peut y avoir une surestimation de stations positives pour cet indicateur, dû à la reprise de l'échantillonnage en Wallonie.</p> <p>Données disponibles pour 37 stations en semaine 31 (comparé à 23 stations en semaine 30).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Indicateur "Haute circulation" : zones où les concentrations virales mesurées sont élevées (> 50% de la valeur maximale enregistrée lors de la 9ème vague). Indicateur "Augmentation rapide" : zones dans lesquelles la circulation a augmenté rapidement lors de la semaine précédente (augmentation de plus de 70 % au cours des 7 derniers jours). Indicateur "Tendance à la hausse" : zones dans lesquelles les concentrations de virus ont augmenté pendant plus de 6 jours au cours des 14 derniers jours. <p>Plus d'informations sur la méthodologie et l'analyse des résultats sont disponibles dans un Rapport hebdomadaire.</p>

¹ Données du 2 août (semaine 31) comparées aux données du 26 juillet (semaine 30)

Indicateurs liés à la pression exercée sur le système de soins de santé

Indicateurs	31/07-06/08/23 (sem 31)	24-30/07/23 (sem 30)	Evolution (%)	Commentaires	Informations supplémentaires
Nombre de contacts chez les médecins généralistes pour suspicion de COVID-19	1	1	=		Source: Baromètre des médecins généralistes
Nombre de consultations pour symptômes grippaux (ILI)	46	32	=		Source : réseau des médecins vigies
Charge de travail médecins généralistes perçue (très) élevée	7 %	9 %	=		Source : réseau des médecins vigies
Incidence hospitalisations pour SARI²	0,8/100 000	0,2/100 000	=	Les résultats de la semaine 31 sont encore incomplets. Résultats de la semaine 30 : RSV : 0/100 000 ; SARS-CoV-2: 0/100 000 ; Influenza: 0/100 000	Source : réseaux hôpitaux vigies De plus amples informations sont disponibles dans le bulletin hebdomadaire sur les infections respiratoires aigües.

² Données de la semaine 30 (24-30/07) comparées aux données de la semaine 29 (17-23/07)

Autres indicateurs

Indicateurs	31/07-06/08/23 (sem 31)	24-30/07/23 (sem 30)	Evolution (%)	Commentaires	Informations supplémentaires
MR/MRS : - Incidence de cas ILI - Incidence d'hospitalisations ILI	0/1000 0/1000	1/1000 0/1000	↓ =	La surveillance dans les maisons de repos se base à présent sur le réseau sentinelle des maisons de repos pour les symptômes grippaux	Source : réseau sentinelle des maisons de repos De plus amples informations sont disponibles dans le bulletin hebdomadaire sur les infections respiratoires aiguës.
Surveillance moléculaire : - Nombre total d'échantillons séquencés³ : <ul style="list-style-type: none"> • BQ.1 • XBB(.1) • XBB.1.5 • XBB.1.9 • XBB.1.16 • CH.1.1 • EG.1 • FL.1 • Autres 	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -			De plus amples informations sont également disponibles sur le site web du CNR .

Indicateurs par province : le nombre de données disponibles actuellement étant plus faible, le tableau montrant les indicateurs par province n'est plus présenté.

Les personnes suivantes ont participé à cet avis : Steven Callens ((UZ Gent), Naima Hammami (Zorg en Gezondheid), Geert Molenberghs (UHasselt/KULeuven), Pierrette Melin (CHU Liège), Giulietta Stefani (Sciensano).

³ Données non disponibles cette semaine