

## Evaluation de la situation épidémiologique des infections respiratoires

RAG 30/11/2023

### Conclusions et recommandations

- La surveillance via les réseaux sentinelles des médecins généralistes et des maisons de repos montre une tendance stable en semaine 47. Les admissions à l'hôpital pour infections respiratoires aiguës sévères (SARI) ont augmenté en semaines 44 et 45 (les résultats sont encore incomplets pour les semaines 46 et 47).
- La circulation de **SARS-CoV-2** est encore en augmentation, la concentration de SARS-CoV-2 détectée dans les eaux usées a augmenté dans les trois régions du pays. Le nombre de consultations pour suspicion de COVID-19 est par contre en légère diminution.
- Le nombre de tests positifs pour le **RSV** a diminué mais il reste proche du seuil épidémique.
- La circulation d'**Influenza** est encore au niveau de base, mais les réseaux sentinelles de médecins généralistes, de laboratoires et d'hôpitaux ont enregistré les premières infections grippales confirmées de cette saison au cours des dernières semaines.
- Le nombre de tests positifs pour **Mycoplasma pneumoniae** a augmenté, mais reste inférieur aux années pré-COVID.
- La situation épidémiologique pour les infections respiratoires en Belgique se situe au niveau **jaune**, la situation reste sous contrôle et l'impact sur le système de santé (première et deuxième ligne) est encore limité.

## Respi-radar<sup>1</sup>

Semaine	Consultations de médecins généralistes pour des symptômes grippaux <sup>2</sup>	Consultations de médecins généralistes pour d'autres infections respiratoires aiguës <sup>2</sup>	Symptômes grippaux dans les maisons de repos (et de soins) <sup>3</sup>	Admissions à l'hôpital pour des infections SARI <sup>4</sup>	Admissions à l'hôpital pour des infections SARI avec complications graves <sup>4</sup>	Concentration de SARS-CoV-2 dans les eaux usées <sup>5</sup>
2023w38	127	765	5	6.2	0.0	9
2023w39	133	982	8	8.2	0.4	14
2023w40	136	1008	7	6.6	0.4	10
2023w41	138	970	4	6.1	0.3	15
2023w42	147	1039	6	7.8	0.0	11
2023w43	63	863	7	6.4	0.4	8
2023w44	194	825	8	10.9	0.4	9
2023w45	175	1252	5	12.0	0.0	10
2023w46	167	988	13	5.2	0.0	14
2023w47e	167	989	9	1.1	0.0	19

Seuil	Consultations de médecins généralistes pour des symptômes grippaux <sup>2</sup>	Consultations de médecins généralistes pour d'autres infections respiratoires aiguës <sup>2</sup>	Symptômes grippaux dans les maisons de repos (et de soins) <sup>3</sup>	Admissions à l'hôpital pour des infections SARI <sup>4</sup>	Admissions à l'hôpital pour des infections SARI avec complications grave <sup>4</sup>	Concentration de SARS-CoV-2 dans les eaux usées <sup>5</sup>
jaune	< W40 : 128 – 507 ≥ W40 : 183 - 503	1208 - 1293	7-13	4,4 – 9,8	0,68 - 1,4	5 – 9
orange	< W40 : 507 – 783 ≥ W40 : 503 - 792	1293 - 1984	13-20	9,8 - 33,7	1,4 - 3,03	10 - 14
rouge	< W40: >783 ≥ W40: >792	>1984	>20	>33,7	> 3,03	≥ 15

<sup>1</sup> Résultats de la semaine 47 basés sur 48 cabinets de médecins généralistes, 36 maisons de repos (et de soins), 2 hôpitaux vigies et 41 stations d'épuration.

<sup>2</sup> Incidence hebdomadaire pour 100 000 habitants

<sup>3</sup> Incidence hebdomadaire pour 1000 résidents MR/MRS

<sup>4</sup> Incidence hebdomadaire pour 100 000 habitants. Une complication grave est définie comme un décès, un ARDS, une admission en unité de soins intensifs, ECMO ou ventilation invasive.

<sup>5</sup> Nombre de zones où l'indicateur de haute circulation est positif.

