

## Epidemiologische update luchtweginfecties

RAG 30/11/2023

### Conclusies en aanbevelingen

- Surveillance via de peilnetwerken van huisartsen en woonzorgcentra toonde een stabiele trend in week 47. Ziekenhuisopnames voor ernstige acute luchtweginfecties (SARI) stegen in week 44 en 45 (de resultaten voor week 46 en 47 zijn nog onvolledig).
- De circulatie van **SARS-CoV-2** neemt nog steeds toe en de concentratie van SARS-CoV-2 gedetecteerd in afvalwater is gestegen in alle drie de regio's van het land. Het aantal raadplegingen voor verdenking op COVID-19 is daarentegen licht gedaald.
- Het aantal positieve tests voor **RSV** is gedaald, maar blijft dicht tegen de epidemische drempel.
- De circulatie van **influenza** bevindt zich nog steeds op een basisniveau, maar peilnetwerken van huisartsen, laboratoria en ziekenhuizen hebben de afgelopen weken de eerste bevestigde influenzainfecties van het seizoen geregistreerd.
- Het aantal positieve tests voor **Mycoplasma pneumoniae** is toegenomen, maar blijft lager dan in de jaren vóór COVID.
- De epidemiologische situatie voor luchtweginfecties in België blijft op niveau geel, de situatie blijft onder controle en de impact op de gezondheidszorg (eerste en tweede lijn) is nog beperkt.

## Respi-radar<sup>1</sup>

Week	Huisartsconsultaties voor griepachtige klachten <sup>2</sup>	Huisartsconsultaties voor andere acute luchtweginfecties <sup>2</sup>	Griepachtige klachten in woonzorgcentra <sup>3</sup>	Ziekenhuisopnames voor SARI infecties <sup>4</sup>	Ziekenhuisopnames voor SARI infecties met ernstige verwickelingen <sup>4</sup>	Concentratie van SARS-CoV-2 in afvalwater <sup>5</sup>
2023w38	127	765	5	6.2	0.0	9
2023w39	133	982	8	8.2	0.4	14
2023w40	136	1008	7	6.6	0.4	10
2023w41	138	970	4	6.1	0.3	15
2023w42	147	1039	6	7.8	0.0	11
2023w43	63	863	7	6.4	0.4	8
2023w44	194	825	8	10.9	0.4	9
2023w45	175	1252	5	12.0	0.0	10
2023w46	167	988	13	5.2	0.0	14
2023w47e	167	989	9	1.1	0.0	19

Drempel-waarde	Huisartsconsultaties voor griepachtige klachten <sup>a</sup>	Huisartsconsultaties voor andere acute luchtweginfecties <sup>a</sup>	Griepachtige klachten in woonzorgcentra <sup>b</sup>	Ziekenhuisopnames voor SARI infecties <sup>c</sup>	Ziekenhuisopnames voor SARI infecties met ernstige verwickelingen <sup>c</sup>	Concentratie van SARS-CoV-2 in afvalwater <sup>d</sup>
geel	< W40 : 128 – 507 ≥ W40 : 183 - 503	1208 - 1293	7-13	4,4 – 9,8	0,68 - 1,4	5 – 9
oranje	< W40 : 507 – 783 ≥ W40 : 503 - 792	1293 - 1984	13-20	9,8 - 33,7	1,4 - 3,03	10 - 14
rood	< W40: >783 ≥ W40: >792	>1984	>20	>33,7	> 3,03	≥ 15

<sup>1</sup> Resultaten in week 47 gebaseerd op respectievelijk 48 huisartspraktijken, 36 woonzorgcentra, 2 peilziekenhuizen en 41 waterzuiveringsinstallaties.

<sup>2</sup> Wekelijkse incidentie per 100 000 inwoners

<sup>3</sup> Wekelijkse incidentie per 1000 WZC bewoners

<sup>4</sup> Wekelijkse incidentie per 100 000 inwoners. Een ernstige verwikkeling wordt gedefinieerd als overlijden, ARDS, ECMO, ICU opname of invasieve ventilatie.

<sup>5</sup> Aantal gebieden waar de indicator Hoge Circulatie positief is

