

# INFOBLAD

## Meningokokkeninfecties

Tijdens het eerste trimester van 2018:


- ◇ diagnosticeerde het referentiecentrum 34 gevallen van meningitis of sepsis door meningokokken: 14 in januari, 8 in februari en 12 in maart;
- ◇ werd in 52,9% van de gevallen serogroep B gevonden, en in 35,3% serogroep Y.
- ◇ werden er geen letale gevallen gemeld aan het referentiecentrum;
- ◇ werd 58,8% van de gevallen in Vlaanderen waargenomen, 32,4% in Wallonië en 8,8% in Brussel;
- ◇ werden er 12 stammen geïsoleerd bij mannen en 21 stammen bij vrouwen (ratio M/V = 0,6);
- ◇ vertegenwoordigden kinderen jonger dan 5 jaar 35,3% van de gevallen en jongeren tussen 15 en 19 jaar vertegenwoordigden 11,8%.

Besluit: het aantal gevallen waargenomen gedurende het eerste trimester van 2018 is iets hoger dan dat van het eerste trimester van 2017 (n=31).

### Geografische spreiding van de gevallen

Antwerpen	17,6%	Waals-Brabant	2,9%
Vlaams-Brabant	8,8%	Henegouwen	5,9%
West-Vlaanderen	8,8%	Luik	17,6%
Oost-Vlaanderen	14,7%	Luxemburg	0%
Limburg	8,8%	Namen	5,9%
Vlaanderen	58,8%	Wallonië	32,4%

Verdelingen van de gevallen per serogroep %



### Leeftijdsspreiding

Leeftijd	N	%	B	C	Y	W	doden
0-11m.	5	14,7	3	0	1	1	0
1-4j.	7	20,6	6	0	1	0	0
5-9j.	2	5,9	1	0	0	1	0
10-14j	2	5,9	1	1	0	0	0
15-19j.	4	11,8	0	0	4	0	0
20-24j.	3	8,8	3	0	0	0	0
25-44j.	3	8,8	2	0	1	0	0
45-64j.	4	11,8	2	0	1	1	0
≥65j.	4	11,8	0	0	4	0	0
<b>Totaal</b>	<b>34</b>	<b>100</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

### Meningokokkeninfecties in België: verdeling per trimester (2005-2018)

