


INFOBLAD

Meningokokkeninfecties

Verdelingen van de gevallen per serogroep %



Tijdens het eerste trimester van 2021:

- ◇ diagnosticeerde het referentiecentrum 3 gevallen van meningitis of sepsis door meningokokken: 2 in januari, 0 in februari en 1 in maart;
- ◇ werd in 66,7% van de gevallen serogroep B gevonden, in 33,3% serogroep W.
- ◇ werden er geen letale gevallen gemeld aan het referentiecentrum;
- ◇ werd 33,3% van de gevallen in Vlaanderen waargenomen, 33,3% in Wallonië en 33,3% in Brussel;
- ◇ werd er 1 stam geïsoleerd bij mannen en 2 stammen bij vrouwen (ratio M/V = 0,5);
- ◇ vertegenwoordigden kinderen jonger dan 5 jaar 33,3% van de gevallen en jongeren tussen 15 en 19 jaar vertegenwoordigden 0,0%.

Besluit: het aantal gevallen waargenomen gedurende het eerste trimester van 2021 is lager dan dat van het eerste trimester van 2020 (n=28).

Leeftijdsspreiding

Leeftijd	N	%	B	C	Y	W	doden
0-11m.	1	33,3	1	0	0	0	0
1-4j.	0	0	0	0	0	0	0
5-9j.	0	0	0	0	0	0	0
10-14j.	0	0	0	0	0	0	0
15-19j.	1	33,3	1	0	0	0	0
20-24j.	0	0	0	0	0	0	0
25-44j.	0	0	0	0	0	0	0
45-64j.	0	0	0	0	0	0	0
≥65j.	1	33,3	0	0	0	1	0
Totaal	3	100	2	0	0	1	0

Geografische spreiding van de gevallen

Antwerpen	0,0%	Waals-Brabant	0,0%
Vlaams-Brabant	0,0%	Henegouwen	0,0%
West-Vlaanderen	0,0%	Luik	0,0%
Oost-Vlaanderen	0,0%	Luxemburg	33,3%
Limburg	33,3%	Namen	0,0%
Vlaanderen	33,3%	Wallonië	33,3%

Meningokokkeninfecties in België: verdeling per trimester (2008-2021)

