

# INFOBLAD

## Meningokokkeninfecties

Tijdens het eerste trimester van 2023:


- ◇ diagnosticeerde het referentiecentrum 33 gevallen van meningitis of sepsis door meningokokken: 12 in januari, 9 in februari en 12 in maart;
- ◇ werd in 36,4% van de gevallen serogroep B gevonden, in 33,3% serogroep Y en in 27,3% serogroep W. Voor één geval kon de serogroep niet worden bepaald;
- ◇ werden er 2 letale gevallen gemeld aan het referentiecentrum;
- ◇ werd 45,5% van de gevallen in Vlaanderen waargenomen, 48,5% in Wallonië en 6,0% in Brussel;
- ◇ werden er 16 stammen geïsoleerd bij mannen en 17 stammen bij vrouwen (ratio M/V = 0,94);
- ◇ vertegenwoordigden kinderen jonger dan 5 jaar 33,3% van de gevallen en jongeren tussen 15 en 19 jaar vertegenwoordigden 6,1%;

Besluit: het aantal gevallen waargenomen gedurende het eerste trimester van 2023 is opnieuw op het niveau van vóór de Covid-19 pandemie. Er werden opvallend veel gevallen van serogroep Y en W vastgesteld en de volwassen populatie was duidelijk meer vertegenwoordigd.

### Geografische spreiding van de gevallen

Antwerpen	6,1%	Waals-Brabant	6,1%
Vlaams-Brabant	12,1%	Henegouwen	21,2%
West-Vlaanderen	12,1%	Luik	15,2%
Oost-Vlaanderen	12,1%	Luxemburg	3,0%
Limburg	3,0%	Namen	3,0%
Vlaanderen	45,5%	Wallonië	48,5%

Verdelingen van de gevallen per serogroep %



### Leeftijdsspreiding

Leeftijd	N	%	B	C	Y	W	doden
0-11m.	4	12,1	4	0	0	0	0
1-4j.	7	21,2	4	0	0	3	0
5-9j.	1	3,0	1	0	0	0	0
10-14j	0	0,0	0	0	0	0	0
15-19j.	2	6,1	2	0	0	0	0
20-24j.	2	6,1	0	0	1	1	1(W)
25-44j.	2	6,1	0	0	1	1	0
45-64j.	5	15,2	1	0	4	0	1(B)
≥65j.	9	27,3	0	0	5	3	0
UNK	1	3,0	0	0	0	1	0
Totaal	33	100	12	0	11	9	2

### Meningokokkeninfecties in België: verdeling per trimester (2010-2023)

