

# INFOBLAD

## Meningokokkeninfecties

Tijdens het tweede trimester van 2018:


- ◇ diagnosticeerde het referentiecentrum 37 gevallen van meningitis of sepsis door meningokokken: 13 in april, 9 in mei en 15 in juni;
- ◇ werd in 40,5% van de gevallen serogroep B gevonden, in 24,3% serogroep Y, in 21,6% serogroep W en in 5,4% serogroep C;
- ◇ werd er één letaal geval gemeld aan het referentiecentrum;
- ◇ werd 59,5% van de gevallen in Vlaanderen waargenomen, 35,1% in Wallonië en 5,4% in Brussel;
- ◇ werden er 17 stammen geïsoleerd bij mannen en 19 stammen bij vrouwen (ratio M/V = 0,9);
- ◇ vertegenwoordigden kinderen jonger dan 5 jaar 40,5% van de gevallen en jongeren tussen 15 en 19 jaar vertegenwoordigden 16,2%.

Besluit: het aantal gevallen waargenomen gedurende het tweede trimester van 2018 is hoger dan dat van het tweede trimester van 2017 (n=23).

### Geografische spreiding van de gevallen

Antwerpen	16,2%	Waals-Brabant	0%
Vlaams-Brabant	8,1%	Henegouwen	16,2%
West-Vlaanderen	5,4%	Luik	8,1%
Oost-Vlaanderen	13,5%	Luxemburg	2,7%
Limburg	16,2%	Namen	2,7%
Vlaanderen	59,5%	Wallonië	35,1%

Verdelingen van de gevallen per serogroep %



### Leeftijdsspreiding

Leeftijd	N	%	B	C	Y	W	doden
0-11m.	8	21,6	4	0	1	3	0
1-4j.	7	18,9	4	1	2	0	0
5-9j.	4	10,8	3	0	1	0	0
10-14j	0	0	0	0	0	0	0
15-19j.	6	16,2	1	0	1	2	0
20-24j.	1	2,7	1	0	0	0	0
25-44j.	1	2,7	0	0	0	1	0
45-64j.	4	10,8	2	0	1	0	0
≥65j.	6	16,2	0	1	3	2	1
Totaal	37	100	15	2	9	8	1

### Meningokokkeninfecties in België: verdeling per trimester (2005-2018)

