

BACTERIËLE ZIEKTEN
Nationaal Referentiecentrum voor meningokokken

INFOBLAD


Meningokokkeninfecties

Tijdens het tweede trimester van 2021:

- ◇ diagnosticeerde het referentiecentrum 6 gevallen van meningitis of sepsis door meningokokken: 2 in april, 2 in mei en 2 in juni;
- ◇ werd in 66,7% van de gevallen serogroep B gevonden, serogroepen W en C elk in 16,7% van de gevallen.
- ◇ werd er één letaal gevallen gemeld aan het referentiecentrum;
- ◇ werd 16,7% van de gevallen in Vlaanderen waargenomen, 50,0% in Wallonië en 33,3% in Brussel;
- ◇ werden er 4 stammen geïsoleerd bij mannen en 2 stammen bij vrouwen (ratio M/V = 2);
- ◇ vertegenwoordigden kinderen jonger dan 5 jaar 66,7% van de gevallen en jongeren tussen 15 en 19 jaar vertegenwoordigden 0,0%.

Besluit: het aantal gevallen waargenomen gedurende het tweede trimester van 2021 is lager dan dat van het tweede trimester van 2020 (n=14).

Verdelingen van de gevallen per serogroep %



Leeftijdsspreiding

Leeftijd	N	%	B	C	Y	W	doden
0-11m.	1	16,7	0	1	0	0	0
1-4j.	3	50,0	2	0	0	1	1
5-9j.	0	0	0	0	0	0	0
10-14j.	0	0	0	0	0	0	0
15-19j.	0	0	0	0	0	0	0
20-24j.	0	0	0	0	0	0	0
25-44j.	0	0	0	0	0	0	0
45-64j.	1	16,7	1	0	0	0	0
≥65j.	1	16,7	1	0	0	0	0
Totaal	6	100	4	1	0	1	1

Geografische spreiding van de gevallen

Antwerpen	16,7%	Waals-Brabant	16,7%
Vlaams-Brabant	0,0%	Henegouwen	33,3%
West-Vlaanderen	0,0%	Luik	0,0%
Oost-Vlaanderen	0,0%	Luxemburg	0,0%
Limburg	0,0%	Namen	0,0%
Vlaanderen	16,7%	Wallonië	50,0%

Meningokokkeninfecties in België: verdeling per trimester (2008-2021)

