

BACTERIËLE ZIEKTEN

Nationaal Referentiecentrum voor meningokokken

INFOBLAD

Meningokokkeninfecties

Tijdens het tweede trimester van 2022:


- ◇ diagnosticeerde het referentiecentrum 12 gevallen van meningitis of sepsis door meningokokken: 6 in april, 4 in mei en 2 in juni;
- ◇ werd in 58,3% van de gevallen serogroep B gevonden, serogroep Y in 33,3% van de gevallen en serogroep W in 8,3% van de gevallen.
- ◇ werden er twee letale gevallen gemeld aan het referentiecentrum;
- ◇ werd 33,3% van de gevallen in Vlaanderen waargenomen, 50,0% in Wallonië en 16,6% in Brussel;
- ◇ werden er 4 stammen geïsoleerd bij mannen en 8 stammen bij vrouwen (ratio M/V = 0,5);
- ◇ vertegenwoordigden kinderen jonger dan 5 jaar 25,0% van de gevallen en jongeren tussen 15 en 19 jaar vertegenwoordigden 8,3%.

Besluit: het aantal gevallen waargenomen gedurende het tweede trimester van 2022 is laag maar vergelijkbaar met dat van het tweede trimester van 2020 (n=14) en 2021 (n=6).

Geografische spreiding van de gevallen

Antwerpen	25,0%	Waals-Brabant	8,3%
Vlaams-Brabant	0,0%	Henegouwen	8,3%
West-Vlaanderen	0,0%	Luik	8,3%
Oost-Vlaanderen	8,3%	Luxemburg	16,6%
Limburg	0,0%	Namen	8,3%
Vlaanderen	33,3%	Wallonië	50,0%

Verdelingen van de gevallen per serogroep %



Leeftijdsspreiding

Leeftijd	N	%	B	C	Y	W	doden
0-11m.	2	16,6	1	0	1	0	1 (B)
1-4j.	1	8,3	0	0	0	1	0
5-9j.	1	8,3	1	0	0	0	0
10-14j	1	8,3	1	0	0	0	0
15-19j.	1	8,3	1	0	0	0	0
20-24j.	1	8,3	1	0	0	0	0
25-44j.	0	0	0	0	0	0	0
45-64j.	1	8,3	1	0	0	0	1 (B)
≥65j.	4	33,3	1	0	3	0	0
Totaal	12	100	7	0	4	1	2

Meningokokkeninfecties in België: verdeling per trimester (2009-2022)

