

INFOBLAD

Meningokokkeninfecties

Tijdens het tweede trimester van 2023:


- ◇ diagnosticeerde het referentiecentrum 19 gevallen van meningitis of sepsis door meningokokken: 7 in april, 8 in mei en 4 in juni;
- ◇ werd in 42,1% van de gevallen serogroep B gevonden, serogroep Y in 31,6% van de gevallen en serogroep W in 26,3% van de gevallen.
- ◇ werden er geen letale gevallen gemeld aan het referentiecentrum;
- ◇ werd 42,1% van de gevallen in Vlaanderen waargenomen, 42,1% in Wallonië en 15,8% in Brussel;
- ◇ werden er 6 stammen geïsoleerd bij mannen en 13 stammen bij vrouwen (ratio M/V = 0,46);
- ◇ vertegenwoordigden kinderen jonger dan 5 jaar 21,1% van de gevallen en jongeren tussen 15 en 19 jaar vertegenwoordigden 0,0%.

Besluit: het aantal gevallen waargenomen gedurende het tweede trimester van 2023 is toegenomen in vergelijking met 2022 (n=12) en bereikt opnieuw het niveau van voor de Covid pandemie.

Geografische spreiding van de gevallen

Antwerpen	21,1%	Waals-Brabant	0,0%
Vlaams-Brabant	5,3%	Henegouwen	26,3%
West-Vlaanderen	0,0%	Luik	5,3%
Oost-Vlaanderen	15,8%	Luxemburg	5,3%
Limburg	0,0%	Namen	5,3%
Vlaanderen	42,1%	Wallonië	42,1%

Verdelingen van de gevallen per serogroep %



Leeftijdsspreiding

Leeftijd	N	%	B	C	Y	W	doden
0-11m.	2	10,5	2				
1-4j.	2	10,5	1			1	
5-9j.	1	5,3	1				
10-14j	0	0,0					
15-19j.	0	0,0					
20-24j.	0	0,0					
25-44j.	7	36,8	3		1	3	
45-64j.	1	5,3			1		
≥65j.	6	31,6	1		4	1	
Totaal	19	100	8	0	6	5	0

Meningokokkeninfecties in België: verdeling per trimester (2010-2023)

