


# INFOBLAD

## Meningokokkeninfecties

Verdelingen van de gevallen per serogroep %



Tijdens het derde trimester van 2018:

- ◇ diagnosticeerde het referentiecentrum 16 gevallen van meningitis of sepsis door meningokokken: 10 in juli, 1 in augustus en 5 in september;
- ◇ werd in 68,8% van de gevallen serogroep B gevonden, in 12,5% serogroep Y, in 12,5% serogroep C en in 6,3% serogroep W;
- ◇ werd er één letaal geval gemeld aan het referentiecentrum;
- ◇ werd 50,0% van de gevallen in Vlaanderen waargenomen, 31,3% in Wallonië en 18,8% in Brussel;
- ◇ werden er 11 stammen geïsoleerd bij mannen en 5 stammen bij vrouwen (ratio M/V = 2,2);
- ◇ vertegenwoordigden kinderen jonger dan 5 jaar 37,5% van de gevallen en jongeren tussen 15 en 19 jaar vertegenwoordigden 12,5%.

Besluit: het aantal gevallen waargenomen gedurende het derde trimester van 2018 is hoger dan dat van het derde trimester van 2017 (n=12).

**Geografische spreiding van de gevallen**

Antwerpen	25,0%	Waals-Brabant	6,3%
Vlaams-Brabant	6,3%	Henegouwen	12,5%
West-Vlaanderen	12,5%	Luik	12,5%
Oost-Vlaanderen	6,3%	Luxemburg	0,0%
Limburg	0,0%	Namen	0,0%
Vlaanderen	50,0%	Wallonië	31,3%

**Leeftijdsspreiding**

Leeftijd	N	%	B	C	Y	W	doden
0-11m.	3	18,8	2	1	0	0	0
1-4j.	3	18,8	2	0	1	0	0
5-9j.	1	6,3	1	0	0	0	0
10-14j	0	0	0	0	0	0	0
15-19j.	2	12,5	2	0	0	0	0
20-24j.	1	6,3	0	1	0	0	0
25-44j.	1	6,3	1	0	0	0	0
45-64j.	3	18,8	2	0	0	1	0
≥65j.	2	12,5	1	0	1	0	1
Totaal	16	100	11	2	2	1	1

**Meningokokkeninfecties in België: verdeling per trimester (2005-2018)**

