

# INFOBLAD

## Meningokokkeninfecties

Tijdens het derde trimester van 2019:


- ◇ diagnosticeerde het referentiecentrum 16 gevallen van meningitis of sepsis door meningokokken: 3 in juli, 5 in augustus en 8 in september;
- ◇ werd in 62,5% van de gevallen serogroep B gevonden, in 25,0% serogroep W, in 6,3% serogroep Y en in 6,3% serogroep C;
- ◇ werd er 2 letale gevallen gemeld aan het referentiecentrum (1 MenC en 1 MenW);
- ◇ werd 56,3% van de gevallen in Vlaanderen waargenomen, 37,5% in Wallonië en 6,3% in Brussel;
- ◇ werden er 9 stammen geïsoleerd bij mannen en 7 stammen bij vrouwen (ratio M/V = 1.3);
- ◇ vertegenwoordigden kinderen jonger dan 5 jaar 43,8% van de gevallen en jongeren tussen 15 en 19 jaar vertegenwoordigden 12,5%.

◇ **Besluit:** het aantal gevallen waargenomen gedurende het derde trimester van 2019 is gelijk aan dat van 2018 (n=16). MenW vormt een grotere proportie van het aantal gevallen.

### Geografische spreiding van de gevallen

Antwerpen	25,0%	Waals-Brabant	0,0%
Vlaams-Brabant	6,3%	Henegouwen	6,3%
West-Vlaanderen	6,3%	Luik	12,5%
Oost-Vlaanderen	12,5%	Luxemburg	0,0%
Limburg	6,3%	Namen	18,8%
Vlaanderen	56,3%	Wallonië	37,5%

Verdelingen van de gevallen per serogroep %



### Leeftijdsspreiding

Leeftijd	N	%	B	C	Y	W	doden
0-11m.	4	25,0	3	0	0	1	0
1-4j.	3	18,8	1	0	1	1	1
5-9j.	1	6,3	1	0	0	0	0
10-14j.	0	0	0	0	0	0	0
15-19j.	1	6,3	1	0	0	0	0
20-24j.	3	18,8	3	0	0	0	0
25-44j.	0	0	0	0	0	0	0
45-64j.	3	18,8	0	1	0	2	1
≥65j.	1	6,3	1	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>16</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

### Meningokokkeninfecties in België: verdeling per trimester (2006-2019)

