


# INFOBLAD

## Meningokokkeninfecties

Tijdens het derde trimester van 2020:

- ◇ diagnosticeerde het referentiecentrum 7 gevallen van meningitis of sepsis door meningokokken: 3 in juli, 3 in augustus en 1 in september;
- ◇ werd in 57,1% van de gevallen serogroep B gevonden, in 28,6% serogroep C en in 14,3% serogroep W;
- ◇ werd er geen letale gevallen gemeld aan het referentiecentrum;
- ◇ werd 57,1% van de gevallen in Vlaanderen waargenomen, 28,6% in Wallonië en 14,3% in Brussel;
- ◇ werden er 4 stammen geïsoleerd bij mannen en 3 stammen bij vrouwen (ratio M/V = 1,3);
- ◇ vertegenwoordigden kinderen jonger dan 5 jaar 28,6% van de gevallen en jongeren tussen 15 en 19 jaar vertegenwoordigden eveneens 28,6%.
- ◇ **Besluit:** het aantal gevallen waargenomen gedurende het derde trimester van 2020 is beduidend lager dan dat van 2019 (n=16).

Verdelingen van de gevallen per serogroep %



Leeftijdsspreiding

Leeftijd	N	%	B	C	Y	W	doden
0-11m.	0	0,0	0	0	0	0	0
1-4j.	2	28,6	2	0	0	0	0
5-9j.	0	0,0	0	0	0	0	0
10-14j	0	0,0	0	0	0	0	0
15-19j.	2	28,6	1	1	0	0	0
20-24j.	0	0,0	0	0	0	0	0
25-44j.	1	14,3	0	1	0	0	0
45-64j.	1	14,3	0	0	0	1	0
≥65j.	1	14,3	1	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>7</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Geografische spreiding van de gevallen

Antwerpen	28,6%	Waals-Brabant	14,3%
Vlaams-Brabant	0,0%	Henegouwen	0,0%
West-Vlaanderen	14,3%	Luik	14,3%
Oost-Vlaanderen	14,3%	Luxemburg	0,0%
Limburg	0,0%	Namen	0,0%
Vlaanderen	57,1%	Wallonië	28,6%

Meningokokkeninfecties in België: verdeling per trimester (2007-2020)

