

# INFOBLAD

## Meningokokkeninfecties

**In 2021:**


- ◇ diagnosticeerde het referentiecentrum 24 gevallen van meningitis of sepsis door meningokokken (jaarlijkse incidentie = 0.21/100.000);
- ◇ werd in 62.5% van de gevallen serogroep B teruggevonden, in 29.2% serogroep W in 4.2% serogroep Y en in 4.2% serogroep C;
- ◇ werden er 2 lethale gevallen (2 W) gemeld aan het referentiecentrum (CFR = 8.3%);
- ◇ werd 37.5% van de gevallen in Vlaanderen waargenomen, 45.8% in Wallonië en 16.7% in Brussel;
- ◇ werden er 14 stammen geïsoleerd bij mannen en 10 stammen bij vrouwen (ratio M/V = 1.4);
- ◇ vertegenwoordigden kinderen jonger dan 5 jaar 45.8% van de gevallen en jongeren tussen 15 en 19 jaar vertegenwoordigden 29.2%.

Besluit: het aantal gevallen waargenomen in 2021 was beduidend lager dan 2020 (n =55). De Covid-19 pandemie met de bijhorende maatregelen hebben duidelijk een effect gehad op de verspreiding van invasieve meningokokken infecties.

**Geografische spreiding van de gevallen**

Antwerpen	8,3%	Waals-Brabant	4,2%
Vlaams-Brabant	4,2%	Henegouwen	25,0%
West-Vlaanderen	12,5%	Luik	8,3%
Oost-Vlaanderen	0,0%	Luxemburg	8,3%
Limburg	12,5%	Namen	0,0%
Vlaanderen	37,5%	Wallonië	45,8%

**Verdelingen van de gevallen per serogroep %**



**Leeftijdsspreiding**

Leeftijd	N	%	B	C	Y	W	doden
0-11m.	4	16.7	1	1		2	1(W)
1-4j.	7	29.2	4			3	1(W)
5-9j.	0	0.0					
10-14j	0	0.0					
15-19j.	7	29.2	6		1		
20-24j.	2	8.3	2				
25-44j.	0	0.0					
45-64j.	1	4.2	1				
>65j.	3	12.5	1			2	
<b>Totaal</b>	<b>24</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>2</b>

**Meningokokkeninfecties in België: verdeling per trimester (2008-2021)**

